

PUERTAS							
CÓDIGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	BATIENTE HACIA DERECHA	BATIENTE HACIA IZQUIERDA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
PT-01	1.20	2.20	3	1	2	MADERA	Puerta de madera inmunizada de reforestación, corrediza, maciza, color natural pintada con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Riel metálico según recomendaciones de proveedor. Manija metálica.
PT-02A	0.70	2.20	5	3	2	MADERA	Puerta de madera inmunizada de reforestación, batiente, maciza, color natural pintada con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Bisagras metálicas según recomendaciones de proveedor. Chapa de seguridad antitaladro.
PT-02B	0.80	2.20	7	3	4	MADERA	Puerta de madera inmunizada de reforestación, batiente, maciza, color natural pintada con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Bisagras metálicas según recomendaciones de proveedor. Chapa de seguridad antitaladro tipo palanca.
PT-03	0.80	2.20	1	1	NA	METAL	Puerta metálica batiente de 90 grados de apertura, pintada con laca color blanca impermeabilizante y protector anticorrosión. Bisagras metálicas según recomendaciones de proveedor. Chapa de seguridad antitaladro tipo palanca.
PT-04	3.90	2.50	1	1	1	MADERA + VIDRIO	Puerta de vidrio laminado de seguridad con marco de madera de reforestación, corrediza, maciza, color natural. Pintada con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Riel metálico según recomendaciones de proveedor. Chapa de seguridad antitaladro. 2 estáticas y 2 móviles.
PT-05	2.70	2.50	1	1	NA	MADERA + VIDRIO	Puerta de vidrio laminado de seguridad con marco de madera de reforestación, corrediza, maciza, color natural. Pintada con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Riel metálico según recomendaciones de proveedor. Chapa de seguridad antitaladro. 1 estática y 1 móvil.
PT-06	1.20	2.20	2	1	1	MADERA	Puerta de madera de doble hoja, asimétrica, batiente de 90 grados de apertura, pintada con laca color blanca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Bisagras metálicas según recomendaciones de proveedor. Chapa de seguridad antitaladro tipo palanca.
PT-07	1.20	2.20	1	NA	1	METAL	Puerta de metálica de doble hoja, asimétrica, batiente de 90 grados de apertura, pintada con laca color blanca impermeabilizante y protector anticorrosión. Bisagras metálicas según recomendaciones de proveedor. Chapa de seguridad antitaladro tipo palanca.
PT-08	1.00	2.00	3	2	1	MADERA + VIDRIO	Puerta de vidrio laminado de seguridad con marco de madera de reforestación, batiente de 90 grados de apertura, maciza, color natural. Pintada con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Bisagras metalicas según recomendaciones de proveedor. Chapa de seguridad antitaladro tipo palanca.



PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA



Patrimonio Natural



KFW



ANZELLINI GARCIA-REYES ARQUITECTO

CONTRATO KFW-CCON-001 DE 2024. ÁREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA FASE I; APOORTE FINANCIERO KFW.NO

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE INFR. PARA LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO

ALTAMIRA

PNN MUNCHIQUE

SUPERVISOR:

ARQ. CARLOS ALBERTO PINZON



COORDINACIÓN DE DISEÑO:

ARQ. MARIA INÉS GARCIA-REYES
Mat. Profesional No. 25700-01154

DESARROLLO DE DISEÑOS:

ARQ. STEFANO ANZELLINI
Mat. Profesional No. 25700-13872

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

ARQ. DANIELA RODRÍGUEZ
ARQ. CARLOS BARAJAS
ARQ. ALEXANDRA OLARTE
ARQ. MARIANA MORA

COORDINACIÓN EST. TÉCNICOS:

ARQ. DAVID CRUZ

DERECHOS DE AUTOR: ANZELLINI GARCIA-REYES S.A.S

CONTENIDO:

Cuadro de Puertas

ESCALA:

FECHA:

MAYO DE 2024

FECHA	OBSERVACIÓN