

**Anexo 24. Notificación de adjudicación del proceso
PROYECTO**

**CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA
SEGUNDA FINANCIACION ADICIONAL (FA2)**

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN
GEFII-CA-SC 010 DE 2025**

Comprador/ Entidad Contratante: FONDO PATRIMONIO NATURAL

Nombre del Proyecto: GEF CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA

Título del Contrato: Adquisición de productos de divulgación y comunicación orientados a facilitar la gobernanza territorial y a visibilizar los avances y resultados del proyecto “Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonía”, en las zonas de intervención ubicadas en la jurisdicción de CORPOAMAZONÍA, especialmente en los departamentos de Caquetá y Putumayo.” Lote 1.

Número de donación: TF-B5182

N°. de referencia de la SDC: GEFII-CA-SC 010 DE 2025 - STEP. No. CO-PNF-510496-NC-RFQ

Método de Selección: Solicitud de Cotizaciones

Esta Notificación de Adjudicación, comunica nuestra decisión de Adjudicar el contrato indicado anteriormente.

1. Proveedores que participaron del proceso (tal como se leyeron en voz alta en el acta de apertura).

LOTE N° 1. ELABORACIÓN Y MONTAJE DE VALLAS

Nombre	Precio Presentado	Precio Evaluado
Francisco Javier Caicedo Bermeo - Animación Creativa	\$55.000.000	\$55.000.000

2. Proveedores que fueron evaluados y rechazados (ya sea por no responder a los requisitos o por no cumplir con los criterios de calificación).

LOTE N° 1. ELABORACIÓN Y MONTAJE DE VALLAS

Nombre	Razón por la cual su oferta no tuvo éxito
N/A	N/A

3. Proveedores que fueron evaluados y hacen parte de la lista de elegible.

LOTE N° 1. ELABORACIÓN Y MONTAJE DE VALLAS

Nombre	Precio Evaluado	Orden de Elegibilidad
Francisco Javier Caicedo Bermeo - Animación Creativa	\$55.000.000	1

4. Proveedor Ganador

LOTE N° 1. ELABORACIÓN Y MONTAJE DE VALLAS

Nombre:	Francisco Javier Caicedo Bermeo - Animación Creativa
Dirección:	Barrio olímpico calle 12 # 8 A 26 – MOCOYA, PUTUMAYO
Valor del contrato:	CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$55.000.000) ¹
Duración:	La duración de ejecución del contrato será de cuatro (4) meses contados a partir de su perfeccionamiento.

Especificaciones Técnicas:

LOTE N° 1. ELABORACIÓN Y MONTAJE DE VALLAS.			
Ítem	Descripción / Especificaciones	Unidad de medida	Cantidad
1	DISEÑO, ELABORACIÓN, IMPRESIÓN, MONTAJE E INSTALACIÓN DE VALLA EN LÁMINA. Dimensiones: - 3 metros de alto por 7 metros de ancho. - El diseño será Colorido y moderno, contara con los logos de CORPOAMAZONIA, Corazón de la Amazonia y ASOBIOCAM, tendrá textos que identificaran al Núcleo de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad Paraíso Amazónico, un mensaje corto, tendrá una imagen mostrando el rio y una familia campesina, insumos que serán facilitados por el contratante Materiales: - veinte (20) láminas de acero galvanizado calibre 20. - 15 ángulos de 7 metros de 1 x 1,5 metros por 3,16. - 6 ángulos de 1x 1/4 x 1 1/8 metros. - sujeción con 12 varillas de 1/2 pulgada de grosor y 6 metros de longitud corrugada, cerchas de 6 metros de alto por 25 cm de ancho enterradas a 1.20 metros, zapatas con cemento arena y piedra en concreto. - Las láminas se fijan con tornillos cabeza hexagonal 3/8" X 1 rosca continua y a las cerchas se les debe aplicar anticorrosivo y pintura en aceite (esto incluye a los elementos que componen la cercha). Calidad de impresión: vinilo blanco mate laminado (vinilo arclad p4). - Garantía de dos (2) años a la intemperie sin decoloración ni desprendimiento del vinilo y entrega en el sitio acordado. Notas:	Valla	1

¹ Incluyendo todos los impuestos aplicables, está sujeto a la retención en la fuente definida por el Decreto 099 de 2013. Se encuentra exento de IVA



**Corazón de la
Amazonía**

Conectando la biodiversidad
con el uso sostenible

LOTE N° 1. ELABORACIÓN Y MONTAJE DE VALLAS.			
Ítem	Descripción / Especificaciones	Unidad de medida	Cantidad
	- El diseño debe contar con aprobación previa de CORPOAMAZONÍA y el proyecto GEF Corazón de la Amazonía. - El montaje e instalación de la valla se realizará en la Bocana Rio Peneya jurisdicción de la vereda la Isla Grande, municipio de Solano (Caquetá). - Ya está adelantada la gestión de permisos y licencias necesarias para la instalación de la valla por parte de la entidad.		
2	DISEÑO, ELABORACIÓN, IMPRESIÓN, MONTAJE E INSTALACIÓN DE VALLA EN LÁMINA. Dimensiones: - 2 metros de alto por 4 metros de ancho. - El diseño será Colorido y moderno, contará con los logos de CORPOAMAZONIA, Corazón de la Amazonia y ACOMFLOPAD identificará al Parque Natural Regional Miraflores y Picachos, tendrá información sobre el parque como su altura, temperatura promedio, su área en porcentaje por municipios, tendrá un mapa para mostrar la ubicación de la valla con respecto al parque y la distancia entre la ubicación de la valla y el parque, estos insumos serán facilitados por el contratante. Materiales: veinte (20) láminas de acero galvanizado calibre 20; 12 ángulos de 7 metros de 1 x 1,5 metros por 3,16; 6 ángulos de 1 x 1/4 x 1 1/8 metros, sujeción con 9 varillas de 1/2 pulgada de grosor y 6 metros de longitud corrugada, cerchas enterradas a 1.20 metros con cemento en concreto. Calidad de impresión: vinilo blanco mate laminado (vinilo arclad p4). - Garantía de dos (2) años a la intemperie sin decoloración ni desprendimiento del vinilo y entrega en el sitio acordado. Notas: - El diseño debe contar con aprobación previa de CORPOAMAZONÍA y el proyecto GEF Corazón de la Amazonía. - El montaje e instalación de la valla se realizará en la región de ACOMFLOPAD, en el sitio conocido como Yarumal, en el corregimiento el Danubio, vereda Quebradon, municipio de Florencia (Caquetá). - Ya está adelantada la gestión de permisos y licencias necesarias para la instalación de la valla.	Valla	1
3	DISEÑO, ELABORACIÓN, IMPRESIÓN, MONTAJE E INSTALACIÓN DE VALLA EN LÁMINA. Dimensiones: - 2 metros de alto por 4 metros de ancho. - El diseño será Colorido y moderno, contará con los logos de CORPOAMAZONIA, Corazón de la Amazonia y ACOMFLOPAD identificará al Parque Natural Regional Miraflores y Picachos, tendrá información sobre el parque como su altura, temperatura promedio, su área en porcentaje por municipios, tendrá un mapa para mostrar la ubicación de la valla con respecto al parque y la distancia entre la ubicación de la valla y el parque, estos insumos serán facilitados por el contratante. Materiales: - veinte (20) láminas galvanizadas calibre 20; 12 ángulos de 7 metros de 1 x 1,5 metros por 3,16; - 6 ángulos de 1 x 1/4 x 1 1/8 metros, sujeción con 9 varillas de 1/2 pulgada de grosor y 6 metros de longitud corrugada, cerchas enterradas a 1.20 metros con cemento en concreto. Calidad de impresión: vinilo blanco mate laminado (vinilo arclad p4). - Garantía de dos (2) años a la intemperie sin decoloración ni desprendimiento del vinilo y entrega en el sitio acordado. Notas:	Valla	1





**Corazón de la
Amazonía**

Conectando la biodiversidad
con el uso sostenible

LOTE N° 1. ELABORACIÓN Y MONTAJE DE VALLAS.			
Ítem	Descripción / Especificaciones	Unidad de medida	Cantidad
	- El diseño debe contar con aprobación previa de CORPOAMAZONÍA y el proyecto GEF Corazón de la Amazonía. - El montaje e instalación de la valla se realizará en la región de ACOMFLOPAD, en el sitio conocido como Piedras Gordas a orilla de carretera, en el Corregimiento el Danubio, vereda Quebradon, municipio de Florencia (Caquetá). - Ya está adelantada la gestión de permisos y licencias necesarias para la instalación de la valla.		
4	DISEÑO, ELABORACIÓN, IMPRESIÓN, MONTAJE E INSTALACIÓN DE VALLA EN LÁMINA. Dimensiones: - 2 metros de alto por 4 metros de ancho. - El diseño será Colorido y moderno, contará con los logos de CORPOAMAZONIA, Corazón de la Amazonia y de la Junta de Acción comunal/vereda, identificará al Parque Natural Regional Miraflores y Picachos, tendrá información sobre el parque como su altura, temperatura promedio, su área en porcentaje por municipios, tendrá un mapa para mostrar la ubicación de la valla con respecto al parque y la distancia entre la ubicación de la valla y el parque, estos insumos serán facilitados por el contratante. Materiales: veinte (20) láminas galvanizadas calibre 20; 12 ángulos de 7 metros de 1 x 1,5 metros por 3,16; 6 ángulos de 1 x 1/4 x 1 1/8 metros, sujeción con 9 varillas de 1/2 corrugada, cerchas enterradas a 1.20 metros con cemento en concreto. Calidad de impresión: vinilo blanco mate laminado (vinilo arclad p4). - Garantía de dos (2) años a la intemperie sin decoloración ni desprendimiento del vinilo y entrega en el sitio acordado. - El diseño debe contar con aprobación previa de CORPOAMAZONÍA y el proyecto GEF Corazón de la Amazonía. - El montaje e instalación de la valla se realizará en la región de Santana Ramos a orilla de carretera vía terciaria, en la vereda Plumeros, municipio de Puerto Rico (Caquetá). - Ya está adelantada la gestión de permisos y licencias necesarias para la instalación de la valla.	Valla	1
5	DISEÑO, ELABORACIÓN, MONTAJE E INSTALACIÓN DE VALLA EN MADERA. Material: - Madera de la especie forestal Achapo (<i>Cedrelinga cateniformis</i>) con tratamiento de inmunizado, secado y barnizado. Estructura: - Conformada por dos (2) soportes estructurales y un (1) panel de información, con una altura de 2.80 metros incluyendo el herraje. Soportes de la estructura: - Cantidad: dos (2). - Dimensiones mínimas: 8 x 8 x 230 cm. Maquinado: cuatro (4) medias cajas para amarre a vigas estructurales. Cuatro (4) avellanados. Herraje: (2) Dos herrajes de Setenta (70) cm. Vigas estructurales: - Cantidad: tres (3). - Dimensiones mínimas: 8 x 4 x 86 cm. Maquinado: cuatro (4) avellanados. Panel de información: - Cantidad: uno (1). - Dimensiones área útil de grabado: 86x120cms. - Calibre: 2.5 cm.	Valla	1





**Corazón de la
Amazonía**

Conectando la biodiversidad
con el uso sostenible

LOTE N° 1. ELABORACIÓN Y MONTAJE DE VALLAS.			
Ítem	Descripción / Especificaciones	Unidad de medida	Cantidad
	- Panel conformado por tablonces de 10 a 12 cm hasta completar el área requerida (Incluyendo machihembrado). Calidad de impresión: vinilo blanco mate laminado (vinilo arclad p4). - Diseño para el panel de información: contará con un mapa que muestra las Unidades de Corta Anual en el Núcleo de Desarrollo Forestal Paraíso Amazónico, además de la ruta de acceso a la primera unidad de corta, el mapa será proporcionado por el Proyecto para que sea ruteado sobre la madera en el espacio definido para el panel de información, de acuerdo con el manual de imagen del proyecto Corazón de la Amazonía. - La imagen debe ser ruteada a full color respetado el diseñado entregado en el área visual definida para el panel de información. Maquinado: machihembrados entre los tablonces del panel de información. Sujeción Estructura- Panel de información: tornillos, tuerca y arandelas de media pulgada en acero inoxidable en ambos costados (un mínimo de 4 por costado para un total de 8). Estructura de Instalación: la estructura estará soportada en dos (2) herrajes con recubrimiento electrostático de Cadmio, de ocho por ocho (8x8) cm y setenta (70) cm, de longitud, los cuales deberán ir anclados al piso en dados de concreto de veinte por veinte (20X20) cm a una profundidad de cincuenta (50) cm y fijados a la estructura con dos (2) tornillos y tuercas de media pulgada en acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión por herraje. Instalación de techo: la cubierta estará conformada por 12 tejas asfáltica roja 106cm x 42cm amarradas por 50 amarres tipo tornillo autoperforante para teja, 2 caballetes asfáltico rojo 200cm x 48.5cm, 4 listones en madera de achapo de alta calidad 250cm x 5cm x 5cm con acabado en barniz transparente y 4 listones en madera de alta calidad 250cm x 14cm x 8cm con acabado en barniz transparente. Los amarres de estructura de cubierta en madera de listones de 14cm x 8cm se realizarán mediante platinas en acero de 0.4cm de espesor x 8cm x 20cm con acabado en pintura anticorrosivo color negro mate. Garantía dos (2) años sin decoloración del diseño ni desprendimiento de pintura y entrega en el sitio acordado. Notas: - Las piezas de madera DEBEN ser secadas, inmunizadas y barnizadas. - El diseño será moderno y colorido, debe contar con aprobación previa de CORPOAMAZONÍA y el proyecto GEF Corazón de la Amazonía. - El montaje e instalación de la valla se realizará en la vereda La Pizarra, en un lote designado a la escuela, en el municipio de Solano (Caquetá). - Ya está adelantada la gestión de permisos y licencias necesarias para la instalación de la valla.		

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Se realiza esta publicación de acuerdo con el numeral 5.93 y 5.94 de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial²,

En nombre del Comprador

² <https://pubdocs.worldbank.org/en/423591555419918575/Procurement-Regulations-for-Investment-Project-Financing-Borrowers-spanish-2018.pdf>



ADQUISICIONES GEF CORAZON DE LA AMAZONIA
PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS
Teléfono: (1)7562602
adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co



Edificio Digital Ware / Calle 72 No. 12 - 65 Piso Sexto (6) Bogotá - Colombia
PBX: 57 (1) 7562602, Celular : 310 337 5603